

分類編號	名詞及定義
------	-------

伍、廢棄物管理及土壤污染防治統計類

一、廢棄物管理

- 11350101 廢棄物
Waste
分為一般廢棄物及事業廢棄物二種。
- 11350102 一般廢棄物
Municipal waste
指事業廢棄物以外之廢棄物，包括巨大垃圾、資源垃圾、廚餘、一般垃圾。事業廢棄物參見 11350302。
- 11350103 水肥
Night soil
以糞坑或化糞池方式集存之家庭成員排泄之廢棄物。
- 11350104 化糞池
Septic tank
為作前處理糞尿污水的設備，主要由腐化槽、過濾槽及立體式或平面式氧化槽組成，腐化槽主要之處理作用為沉澱與厭氧作用，糞尿經沖水進入槽內，固體物質沉澱或浮升藉厭氧細菌或好氧細菌予以分解，經過濾槽後之污水，經散水裝置流入氧化槽，由槽中好氧性微生物分解污水中的有機物。
- 11350105 巨大垃圾
Bulky waste
指體積龐大之廢棄傢俱、修剪庭院之樹枝或經主管機關公告之一般廢棄物。
- 11350106 資源垃圾
Recyclable waste
指依廢棄物清理法第 5 條第 6 項公告之一般廢棄物回收項目(廚餘除外)及依同法第 15 條第 2 項公告應回收之物品或其包裝、容器經食用或使用後產生之一般廢棄物。
- 11350107 有害垃圾
Hazardous general waste
指符合有害事業廢棄物認定標準並經中央主管機關公告之一般廢棄物。
- 11350108 廚餘
Kitchen waste
指丟棄之生、熟食物及其殘渣或有機性廢棄物，並經主管機關公告之一般廢棄物。
- 11350109 一般垃圾
General waste
指巨大垃圾、資源垃圾、有害垃圾、廚餘以外之一般廢棄物。

分類編號	名詞及定義
11350110	<p>一般廢棄物分類 Municipal waste sorting 指一般廢棄物於排出、貯存、回收、清除及處理過程中，為利於後續之運輸、處理，將不同類別性質者加以分開之行為。</p>
11350111	<p>一般廢棄物貯存 Municipal waste storage 指一般廢棄物於回收、清除、處理前，放置於特定地點或貯存容器、設施內之行為。</p>
11350112	<p>一般廢棄物排出 Municipal waste disposal 指一般廢棄物送出家戶或其他非事業之行為。</p>
11350113	<p>一般廢棄物回收 Municipal waste collection and sorting 指將一般廢棄物中之資源垃圾、巨大垃圾及廚餘分類、收集之行為。</p>
11350114	<p>一般廢棄物清除 Municipal waste clearance 指下列行為： 1. 收集、清運：指以人力、清運機具將一般廢棄物自產生源運輸至處理場(廠)之行為。 2. 轉運：指以清運機具將一般廢棄物自產生源運輸至轉運設施或自轉運設施運輸至中間處理或最終處置設施之行為。</p>
11350115	<p>一般廢棄物處理 Municipal waste treatment 指下列行為： 1. 中間處理：指一般廢棄物在最終處置或再利用前，以物理、化學、生物、熱處理、堆肥或其他處理方法，變更其物理、化學、生物特性或成分，達成分離、中和、減量、減積、去毒、無害化或安定之行為。 2. 最終處置：指將一般廢棄物以安定掩埋、衛生掩埋、封閉掩埋或海洋棄置之行為。 3. 再利用：指將一般廢棄物經物理、化學或生物等程序後做為材料、燃料、肥料、飼料、填料、土壤改良或其他經中央主管機關會商中央目的事業主管機關認定之用途行為。</p>
11350116	<p>一般廢棄物清理 Municipal waste clearance and treatment 指一般廢棄物貯存、回收、清除或處理之行為。</p>
11350117	<p>焚化法 Incineration 指利用高溫燃燒，將廢棄物轉變為安定之氣體或物質之處理方法。</p>

分類編號	名詞及定義
11350118	<p>熱解法 Pyrolysis 指將廢棄物置於無氧或少量氧氣之狀態下，利用熱能裂解使其分解成為氣體、液體或殘渣之處理方法。</p>
11350119	<p>熔融法—一般廢棄物 Melted—municipal waste 指將一般廢棄物或灰渣加熱至熔流點以上，使其產生減量、減積、去毒、無害化及安定化之處理方法。</p>
11350120	<p>穩定化法 Stabilization 指利用化學劑與廢棄物混合或反應使一般廢棄物穩定或降低危害性之處理方法。</p>
11350121	<p>堆肥處理法 Composting 係指藉微生物之生化作用，在控制條件下將一般廢棄物中的有機質分解、腐熟，轉換成安定之腐植質或土壤改良劑之方法。</p>
11350122	<p>安定掩埋法 Safety landfill 指將具安定性之一般廢棄物或一般事業廢棄物置於設有防止地盤滑動、沈陷及水土保持設施或措施之掩埋場之處理方法。</p>
11350123	<p>衛生掩埋法 Sanitary landfill 指將一般廢棄物或一般事業廢棄物掩埋於以人造不透水材質或低滲水性土壤所構築，並設有滲出水、廢氣收集處理設施及地下水監測裝置之掩埋場之處理方法。</p>
11350124	<p>一般掩埋法 General landfill 指將廢棄物傾倒於未設置有防污設施之空地，而只經過覆土作業之處理方法。</p>
11350125	<p>封閉掩埋法 Security landfill 指將有害垃圾或有害事業廢棄物掩埋於以抗壓、雙層不透水材質等所構築，並設有阻止污染物外洩及地下水監測裝置之掩埋場之處理方法。</p>
11350126	<p>海洋棄置法 Ocean dumping 指依海洋污染防治法之規定，運送廢棄物至海上傾倒、排洩或處置之處理方法。</p>

分類編號	名詞及定義
11350127	<p>垃圾回收清除車輛 Municipal waste vehicle 指執行機關執行一般廢棄物回收、清除作業之車輛，包括子母式垃圾車、密封式垃圾車、框式垃圾車、水肥車、清溝(溝泥)車及掃(洗)街車等。</p>
11350128	<p>垃圾車 Garbage truck 指執行機關執行一般廢棄物回收、清除作業之密封式垃圾車、子母式垃圾車、框式垃圾車。</p>
11350129	<p>密封式垃圾車 Sealed garbage truck 車體為密封空間，包括壓縮式及非壓縮式等型式。</p>
11350130	<p>子母式垃圾車 Garbage truck with lifting device 以垃圾子車放置執行機關指定地點，供垃圾投棄、收集。</p>
11350131	<p>框式垃圾車 Roofless garbage truck 無車頂且車身平台為可裝載空間、車身周圍設有邊欄板，用以執行巨大垃圾、資源垃圾、廚餘、拆除之違規廣告等一般廢棄物回收、清除。</p>
11350132	<p>小型清掃機械 Small cleaning machines 指執行機關執行道路一般廢棄物清掃作業所使用之機器設備。</p>
11350133	<p>堆置 Dumping 係指廢棄物倒棄於凹地或空地，而未經覆土作業之處理方法。</p>
11350134	<p>生物化學處理 Biochemical treatment 係指利用好氧或厭氧微生物分解消化有機物質之處理方法。</p>
11350135	<p>腐熟處理 Maturing 係指水肥經收集後，放在殺菌池經三個月以上之時間者。</p>
11350136	<p>厭氧消化處理 Anaerobic digestion treatment 利用厭氧性菌或兼性厭氧菌在無氧狀態下，將有機物質分解之處理方法。</p>
11350137	<p>垃圾產生量 Volume of municipal waste generated 一般垃圾量、巨大垃圾量、資源垃圾回收量及廚餘回收量之合計。</p>

分類編號	名詞及定義
11350138	<p>垃圾清運量 Volume of municipal waste clearaned 由廢棄物清理執行機關或公私處所自行或委託清運至垃圾處理場(廠)之垃圾量，含溝泥量、巨大垃圾焚化量及巨大垃圾衛生掩埋量，但不含巨大垃圾回收再利用量、廚餘回收量、資源回收量、事業廢棄物之清運量及舊垃圾之遷移量(例如：位於河川行水區內垃圾棄置場之垃圾遷移量、原以打包方式貯存之舊垃圾清運量)。</p>
11350139	<p>巨大垃圾量 Volume of bulky waste 指體積龐大之一般廢棄物，包括桌椅、櫥櫃、沙發、彈簧床等傢具、腳踏車、修剪庭院之樹枝及裝潢修繕產生的非石材一般廢棄物或經主管機關公告者，但不含回收資源垃圾如大型家電。</p>
11350140	<p>資源垃圾回收量 Volume of municipal waste recycled 資源垃圾蒐集回收之數量，其計算方式可分為執行機關資源回收量及以公告應回收廢物品及容器為主之資源回收量二種。 1.執行機關資源回收量：經由地方環保單位、社區、學校及機關團體回收之資源垃圾量。 2.以公告應回收廢物品及容器為主之資源回收量：以公告應回收廢物品及容器回收量及執行機關紙類、舊衣類、其他金屬製品、其他塑膠製品、其他玻璃製品、光碟片、行動電話、食用油及其他等非屬公告應回收項目之資源回收量合計而得。</p>
11350141	<p>廚餘回收量 Volume of food waste recycled 經由地方環保單位、社區、學校及機關團體回收之廚餘量。</p>
11350142	<p>巨大垃圾回收量 Volume of bulky waste recycled and reused 指巨大垃圾回收經修復後再使用或破碎分選後再利用之數量，包括經分選後可回收再利用但當月無法去化之待處理量。</p>
11350143	<p>平均每人每日垃圾產生量 Volume of municipal waste generated per capita per day 平均每人每日垃圾產生量(公斤) $= \frac{\text{垃圾產生量(公噸)}}{\text{日數} \times \text{期中戶籍人口數(千人)}}$</p>
11350144	<p>平均每人每日垃圾清運量 Volume of municipal waste cleared per capita per day 平均每人每日垃圾清運量(公斤) $= \frac{\text{垃圾清運量(公噸)}}{\text{日數} \times \text{期中戶籍人口數(千人)}}$</p>

分類編號	名詞及定義
11350145	<p>廢棄物指定清除地區 Designated clearance area of waste 指直轄市政府環境保護局、縣(市)環境保護局及鄉(鎮、市)公所基於環境衛生需要，所公告指定廢棄物清除地區。</p>
11350146	<p>垃圾妥善處理 Disposal or treatment of municipal waste 指執行機關將資源垃圾回收或將廢棄物於設置有防污設施之垃圾處理場(廠)，予以妥善處理稱之，如衛生掩埋、焚化爐焚化、巨大垃圾回收再利用、廚餘回收及資源回收等。</p>
11350147	<p>垃圾妥善處理率 Disposal or treatment rate of municipal waste 垃圾妥善處理率=(焚化量+衛生掩埋量+巨大垃圾回收量+廚餘回收量+資源垃圾回收量)/垃圾產生量(含垃圾清運量、巨大垃圾回收量、廚餘回收量及資源垃圾回收量)×100%。</p>
11350148	<p>垃圾回收率 Municipal waste recycling rate 垃圾回收率=(廚餘回收量+資源垃圾回收量+巨大垃圾回收量)/垃圾產生量×100%。</p>
11350149	<p>一般廢棄物清除處理費 Municipal waste clearance and treatment fees 直轄市、縣(市)主管機關為執行一般廢棄物之清除、處理，依清除處理成本，向指定清除地區內家戶及其他非事業徵收之費用，徵收費用之數額，由直轄市、縣(市)主管機關訂定公告。</p>
11350150	<p>一般廢棄物清除處理成本 Municipal waste clearance and treatment costs 一般廢棄物清除處理成本=一般廢棄物清除、處理業務之管理成本+人工成本+處理場(廠)土地使用成本+回饋金+各項清除處理機具或設備之操作維護成本+依使用年限每年平均應負擔之購置成本(折舊成本)、復育成本-代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入 其中， 管理成本=清除、處理直接業務之(行政管理費+辦公費+行政事務費) 人工成本=薪資+加班費+各項相關支出 操作維護成本=油脂費+保養維護費+保險費+使用證照費+燃料費+水電費+覆土費+租賃費+消耗品+灰渣清理+最終處置費+相關必要支出 復育成本=垃圾掩埋場封閉復育成本+垃圾焚化廠、其他一般廢棄物處理廠(場)終止使用之拆除預估成本+環境監測費用。 土地使用成本=依土地之公告現值百分之十計算之土地使用費。 回饋金=垃圾處理場(廠)建場(廠)及營運二階段之回饋金。</p>

分類編號	名詞及定義
	<p>折舊成本＝各項清除處理機具、設備或設施依使用年限計算每年應負擔之購置成本</p> <p>其他收入＝垃圾處理場（廠）售電收入、變賣回收廢棄物所得收入</p>
11350151	<p>廢棄物清運處理人員 Waste clearance and treatment worker 包括清潔隊、溝渠隊、水肥處理隊之清潔隊員、司機、技工、工友、臨時工、代賑工及垃圾掩埋場、焚化廠、水肥處理廠、修車廠等之廢棄物清理人員。</p>
11350152	<p>資源回收四合一計畫 Four in one resource recycling program 結合社區民眾、地方政府、回收商及資源回收管理基金，共同進行應回收廢棄物回收工作。</p>
11350153	<p>應回收廢棄物 Regulated recyclable waste 經廢棄物清理法第 15 條第 2 項公告之物品或其包裝、容器，經食用或使用後產生之一般廢棄物。</p>
11350154	<p>應回收容器 Regulated recyclable containers 依據「物品或其包裝容器及其應負回收清除處理責任之業者範圍」公告之定義：容器係指以下列一種或一種以上為主要材質製成供裝填用，且裝填之主要形態非袋、膜、布、箔等包裝者：1、鋁 2、鐵（係指鋼片）3、玻璃 4、紙（係指經浸蠟處理或塗佈、貼合塑膠薄膜或鋁箔之紙板）5、鋁箔包（含紙、鋁箔及塑膠之複合材質）6、塑膠：(1)聚乙炔對苯二甲酸酯（PET）(2)聚苯乙烯（PS）－發泡(3)聚苯乙烯（PS）－未發泡(4)聚氯乙烯（PVC）(5)聚乙烯（PE）(6)聚丙烯（PP）(7)其他塑膠 7、植物纖維 8、生質塑膠，經中央主管機關指定公告使用後應回收者。</p>
11350155	<p>應回收物品 Regulated recyclable articles 依據「物品或其包裝容器及其應負回收清除處理責任之業者範圍」公告之定義：指乾電池、機動車輛、輪胎、鉛蓄電池、電子電器、資訊物品、照明光源、平板容器、非平板類免洗餐具之物品，經中央主管機關指定公告使用後應回收者。</p>
11350156	<p>廢紙類 Waste paper 指經使用後廢棄之紙及其製品（紙容器除外），如：電腦報表紙、報紙、電話簿、牛皮紙袋、紙盒、雜誌、書籍、影印紙、傳真紙等。</p>
11350157	<p>廢機動車輛 Waste cars/motorcycles/scooters 指已失去原效用或不堪使用並經有關機關認定或所有人拋棄不使用之機</p>

分類編號	名詞及定義
	動車輛。
11350158	廢輪胎 Waste tires 指使用於機動車輛及自行車汰舊或棄置之橡膠材質外胎，但不包括實心胎。
11350159	廢電池 Waste batteries 指經使用後廢棄之乾電池及鉛蓄電池。
11350160	廢乾電池 Waste dry batteries 指經使用後廢棄之乾電池，其以化學能直接轉換成電能，組裝前單只 (cell) 重量小於 1 公斤，密閉式之小型電池，包括一次 (primary) 電池及二次 (rechargeable) 電池，若以形狀區分，包括筒型 (圓筒及方形)、鈕扣型 (button cell) 及組裝型 (battery pack)。但不包括鉛蓄電池及需另行添加電解液或其他物質始能產生電能者。
11350161	廢鉛蓄電池 Waste lead-acid accumulators 指經使用後廢棄之鉛蓄電池。
11350162	廢電子電器物品 Waste electrical appliances 指經使用後廢棄之電視機、洗衣機、電冰箱、冷暖氣機、電風扇等。
11350163	廢資訊物品 Waste computer appliances 指經使用後廢棄之可攜式電腦、主機板、硬式磁碟機、電源器、機殼、顯示器 (包括 CRT 及 LCD)、印表機、鍵盤 (用於個人電腦之資料輸入裝置，但不包括數字鍵盤) 等。
11350164	廢照明光源 Waste light tube 指經使用後廢棄之供照明使用之直管日光燈、環管日光燈、安定器內藏式螢光燈泡、緊密型螢光燈管、白熾燈泡 (燈帽直徑為 2.6 公分以上)、高強度照明燈管 (High Intensity Discharge; HID)、冷陰極燈、感應式螢光燈、其他含汞燈及直管型、環管型、安定器內藏式型及緊密型發光二極體 (Light Emitting Diode, LED)。
11350165	廢行動電話 Waste cell phone and recharger 指經使用後廢棄之行動電話及其充電器 (包括座充及旅充)。
11350166	平板容器

分類編號	名詞及定義
	<p>Plate vessel 指以紙、塑膠或生質塑膠製成之平板加工製成之容器或容器之蓋，例如盒、蓋、盤、托盤、速食容器、免洗餐具等。</p>
11350167	<p>稽核認證團體 Auditing and certification organization 係指經中央主管機關依行政程序法規定，委託執行受補貼機構稽核認證作業之團體。</p>
11350168	<p>資源回收管理基金 Resource recycling management fund 依廢棄物清理法第 16 條規定，徵收公告指定責任業者繳交回收清除處理費用，作為推動資源回收、垃圾減量之基金運用。為有效管理及運用資源回收管理基金，將基金分為信託基金及非營業基金兩部分，並依廢棄物清理法第 16 條規定，訂定「資源回收管理基金信託基金部分收支保管及運用辦法」及「資源回收管理基金非營業基金部分收支保管及運用辦法」，明定業者繳交回收清除處理費至少 70%撥入信託基金(支付回收商、處理廠經稽核認證之實際回收清除處理補貼費)，其餘撥入非營業基金(支付配合回收清除處理作業之各項補助、獎勵、宣導、調查評估與規劃輔導及行政費用)。</p>
11350169	<p>再生資源 Renewable resource 指原效用減失之物質，具經濟及回收再利用技術可行性，並依資源回收再利用法公告或核准再使用或再生利用者。</p>
11350170	<p>再生產品 Recycled products 指以一定比例以上之再生資源為原料所製成之產品。</p>
11350171	<p>應回收廢棄物回收業 Recycling enterprise 指從事應回收廢棄物之回收、清運、分類、壓縮、打包及貯存業務，且無拆解之行為者。但廢機動車輛回收業得從事拆解之行為。</p>
11350172	<p>應回收廢棄物處理業 Disposal enterprise 指從事以物理、化學或其他處理方法，改變其物理、化學特性，達純化、精煉、分離、無害化及資源化處理應回收廢棄物之行為或輸出處理應回收廢棄物之業務者。</p>
11350201	<p>垃圾性質 Properties of garbage 指垃圾之物理組成、化學分析及發熱量等。</p>
11350202	<p>物理組成</p>

分類編號	名詞及定義
	<p>Physical composition 將垃圾於濕基烘乾前型態，依紙類、纖維布類等物理組成測得重量之百分比。</p>
11350203	<p>化學分析 Chemical analysis 將垃圾以化學方法分析得水分、灰分、可燃分等化學成分所占百分比，三者合計為 100%。</p>
11350204	<p>濕基 Wet base 將垃圾樣品置於塑膠布上展開，依物理組成之分類項目分成 11 類，將每一組成稱重後，算出其所占百分比。 各組成濕基百分比(%) = $\frac{\text{各組成重量}}{\text{各組成合計總量}} \times 100\%$</p>
11350205	<p>乾基 Dry base 1. 將濕基分類後各組成樣品，於 105°C±5°C 之烘箱乾燥 5 天。 2. 將乾燥後各組成樣品分別稱量後計算出乾基物理組成百分比。 各組成乾基百分比(%) = $\frac{\text{各組成乾燥後重量}}{\text{各乾燥組成合計總重}} \times 100\%$</p>
11350301	<p>有害廢棄物 Hazardous waste 指有害事業廢棄物、巴塞爾公約列管之有害性一般廢棄物及經其他輸出國、接受國或過境國之國內立法認定為有害之廢棄物。</p>
11350302	<p>事業廢棄物 Industrial waste 指事業活動產生非屬其員工生活產生之廢棄物，包括有害事業廢棄物及一般事業廢棄物二類。事業，係指農工礦廠(場)、營造業、醫療機構、公民營廢棄物清除處理機構、事業廢棄物共同清除處理機構、學校或機關團體之實驗室及其他經中央主管機關指定之事業。</p>
11350303	<p>有害事業廢棄物 Hazardous industrial waste 由事業所產生具有毒性、腐蝕性、易燃性、反應性及危險性，其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物，可分為列表之有害事業廢棄物、有害特性認定之有害事業廢棄物及其他經中央主管機關公告者 3 類。其中列表之有害事業廢棄物不需經由檢測即直接被認定，可再細分為製程有害事業廢棄物、混合五金廢料、生物醫療廢棄物 3 類；有害特性認定之有害事業廢棄物可分為毒性有害事業廢棄物、溶出毒性事業廢棄物、戴奧辛有害事業廢棄物、多氯聯苯有害事業廢棄物、腐蝕性事業廢棄物、易燃性事業廢棄物、反應性事業廢棄物、石棉及其製品廢棄物等 8 類。</p>

分類編號	名詞及定義
11350304	<p>一般事業廢棄物 General industrial waste 由事業所產生有害事業廢棄物以外之廢棄物。</p>
11350305	<p>生物醫療廢棄物 Biomedical waste 指醫療機構、醫事檢驗所、醫學實驗室、工業及研究機構生物安全等級第二級以上之實驗室、從事基因或生物科技研究之實驗室、生物科技工廠及製藥工廠，於醫療、醫事檢驗、驗屍、檢疫、研究、藥品或生物材料製造過程中產生的廢棄物，包括：基因毒性廢棄物、廢尖銳器具、感染性廢棄物及其他經中央主管機關會商中央目的事業主管機關認定對人體或環境具危害性，並經公告者等。</p>
11350306	<p>感染性廢棄物 Infectious waste 指醫療機構、醫事檢驗所、醫學研究單位、生物科技機構、生物安全等級第二級以上實驗室及其他事業於醫療、檢驗研究或製造過程中對人類將產生感染性之廢棄物，包括廢棄微生物培養物、菌株及相關生物製品、病理組織廢棄物、血液製品廢棄物、受污染動物屍體、手術廢棄物、實驗室廢棄物、透析廢棄物、隔離廢棄物及受血液體液污染廢棄物等類。</p>
11350307	<p>營建廢棄物 Construction waste 指建築物新建、拆除、裝潢及修繕工程所產生非土石方之廢棄物。</p>
11350308	<p>事業廢棄物貯存 Industrial waste storage 指事業廢棄物於清除、處理前，放置於特定地點或貯存容器、設施內之行為。</p>
11350309	<p>事業廢棄物清除 Industrial waste clearance 指事業廢棄物之收集、運輸行為。</p>
11350310	<p>事業廢棄物處理 Industrial waste treatment 指下列行為： 1.中間處理：指事業廢棄物在最終處置或再利用前，以物理、化學、生物、熱處理或其他處理方法，改變其物理、化學、生物特性或成分，達成分離、減積、去毒、固化或穩定之行為。 2.最終處置：指衛生掩埋、封閉掩埋、安定掩埋或海洋棄置事業廢棄物之行為。 3.再利用：指事業產生之事業廢棄物自行、販賣、轉讓或委託做為原料、材料、燃料、填土或其他經中央目的事業主管機關認定之用途行為，並應符合其規定者。</p>

分類編號	名詞及定義
11350311	事業廢棄物清理 Industrial waste clearance and treatment 指貯存、清除或處理事業廢棄物之行為。
11350312	熔融法－事業廢棄物 Melted — industrial waste 指將事業廢棄物加熱至熔流點以上，使其中所含有害有機物質進一步氧化或重金屬揮發，其餘有害物質則存留於熔渣中產生穩定化、固化作用之處理方法。
11350313	熔煉法 Smelted 指將事業廢棄物併入金屬高溫冶煉製程中，合併進行高溫減量處理或金屬資源回收之處理方法。
11350314	穩定法 Stabilization 指利用化學劑與事業廢棄物混合或反應使事業廢棄物穩定化之處理方法。
11350315	固化法 Solidification 指利用固化劑與事業廢棄物混合固化之處理方法。
11350316	氧化分解法 Oxidized treatment 指利用化學氧化、電解氧化或濕式氧化方式，將事業廢棄物中特定污染物分解之處理方法。
11350317	化學處理法 Chemical treatment 指利用化學處理方式處理事業廢棄物者，包括中和法、氧化還原法、萃取法、化學調理法、離子交換法、化學冶煉法、電解法及氣提法等各式處理方法者。
11350318	洗淨處理法 Cleaning treatment 指事業廢棄物貯存容器經水洗或溶劑清洗後，該貯存容器所含有害成分特性消失之處理方法。
11350319	物理處理法 Physical treatment 使用物理方式處理事業廢棄物者，包括蒸發、蒸餾、薄膜分離、油水分離、固液分離、破碎、粉碎、拆解、剝離、分選或壓縮等各式處理方法者。
11350320	滅菌法

分類編號	名詞及定義
	<p>Sterilized treatment 指在一定時間內，以物理（含微波處理）或化學原理將事業廢棄物中微生物消滅之處理方法，其指標微生物測試之削減率（reduction rate）至少需達 99.999% 者；其採高溫高壓蒸氣滅菌者，以嗜熱桿菌芽孢測試，其他滅菌法以枯草桿菌芽孢測試。</p>
11350321	<p>循環經濟 Circular economy 循環經濟是一個可恢復且可再生的產業體系，相較於線性經濟中產品“壽終正寢”的概念，循環經濟講求的是“再生恢復”，使用可再生能源，拒絕使用妨礙再利用的有毒化學物質，並藉由重新設計材料、產品、及商務模式，以消除廢棄物並使得資源能夠更有效率地被利用。</p>
11350501	<p>大型垃圾焚化廠 Large municipal waste incineration plant 指設計每日處理量在 300 公噸以上之垃圾焚化廠。</p>
11350502	<p>垃圾資源回收(焚化)廠 Waste-to-energy (incineration) plant 以焚化法處理垃圾並回收電力之廢棄物處理設施。</p>
11350503	<p>事業廢棄物共同處理機構 Co-treatment organizations for industrial waste 經中央目的事業主管機關指定之事業，共同投資或聯合具處理該類廢棄物意願之業者加入投資，所設立之處理機構，從事投資人產出之事業廢棄物處理業務。</p>
11350504	<p>事業廢棄物共同清除機構 Co-clearance organizations for industrial waste 經中央目的事業主管機關指定之事業，共同投資或聯合具清除該類廢棄物意願之業者加入投資，所設立之清除機構，從事投資人產出之事業廢棄物清除業務。</p>
11350505	<p>垃圾低熱值 Lower heating value of waste 每單位重量垃圾於含水份狀態燃燒時所產生之熱量，是決定垃圾是否適宜採用焚化爐焚化之指標。</p>
11350506	<p>破壞去除效率 Destruction and removal efficiency (DRE) 指主要有害有機物質(POHCs)以熱處理法處理時，其處理前總重量減去煙道排氣所含總重量，除以處理前總重量之百分比。</p>
11350507	<p>燃燒效率 Combustion efficiency (CE) 指煙道出口之排氣中所含之二氧化碳濃度與二氧化碳及一氧化碳濃度總</p>

分類編號	名詞及定義
	和之百分比。
11350508	焚化殘渣灼燒減量 Ignition loss 指將底渣經乾燥至恆重，再於攝氏 575 度至 625 度之高溫爐內加熱 3 小時後，底渣減少重量與加熱前重量之百分比。
11350509	垃圾滲水 Leachate 指垃圾儲坑下方設有儲水坑，其所收集之高濃度有機物水。
11350510	灰渣 Ash 指廢棄物於焚化過程中，由廢氣處理系統收集飛灰及爐床底部排出之底渣。
11350511	設計日焚化(處理)量 Designed incineration (treatment) capacity 指各垃圾焚化廠規劃設計時，依設定的垃圾熱值所設計之預計每日焚化處理量。
11350512	垃圾資源回收(焚化)廠發電量 Waste-to-energy plant energy generation 垃圾資源回收(焚化)廠廢熱回收發電設備所產生之電能。
11350513	垃圾資源回收(焚化)廠售電量 Sale of waste-to-energy plant generated electricity 垃圾資源回收(焚化)廠發電量扣除廠內用電量後，售與電力公司之電能。
11350514	活性炭 Activated carbon 一種高度吸附性的碳，用來去除液體或氣體排放物中之惡臭及毒性物質。在處理廢棄物時用來除去廢水中的溶解有機物質，亦用於機動車輛的蒸發控制系統。
11350515	BOO (建設-營運-擁有) Build-Operate-Own 為一種由民間出資興建並擁有設施之財產權之民有民營之方式。在興建垃圾焚化廠之案例中，依據行政院核定之「鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動方案」，由得標之公民營機構自行備妥土地，並成立興建營運公司、籌措建設費興建中大型垃圾焚化廠，完成後由該公司營運 20 年，期滿時產權歸該公司所有。建設費則於建廠完成營運後，由主辦機關依營運或折舊年期分年支付，其設施之折舊及償付原則由中央主管機關訂定。
11350516	BOT (建設-營運-轉移) Build-Operate-Transfer

分類編號	名詞及定義
------	-------

本方式為政府提供設施土地，民間出資興建，由民間營運若干年後再由政府無償收回產權，在產權轉移後之經營，可由原投資公司或其他公司以契約關係承續，或由政府單位自行經營。在興建垃圾焚化廠之案例中，依據行政院核定之「鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動方案」，由主辦機關(直轄市及臺灣省各縣市政府)負責取得土地，依法以設定地上權方式交由得標之公民營機構成立興建營運公司、籌措建設費興建中大型垃圾焚化廠，完成後由該公司營運 20 年，期滿時將設備及建物產權無償轉移主辦機關。建設費則於建廠完成營運後，由主辦機關依營運或折舊年期分年支付，其設施之折舊及償付原則由中央主管機關訂定。

11350517 公、民營廢棄物清除機構

Public or private waste clearance organization

指取得直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之機關核發清除許可證之清除機構。有關該機構之級別、可從事業務範圍及專業技術人員設置規定如下：

級別	得經營廢棄物清除業務項目	應具條件
甲級	一般廢棄物、 一般事業廢棄物及 有害事業廢棄物	專任之乙級以上清除技術員 2 人，其中甲級清除技術員至少 1 人
乙級	一般廢棄物及 一般事業廢棄物	專任之乙級以上清除技術員 1 人。每月許可量達 5,000 公噸以上者，應置專任乙級以上清除技術員二人。
丙級	每月總計 900 公噸以下一般廢棄物及一般事業廢棄物	專任之丙級以上清除技術員 1 人

註：應置之清除技術員得以同級處理技術員代之。

11350518 公、民營廢棄物處理機構

Public or private waste treatment organizations

指取得直轄市、縣(市)主管機關或中央主管機關委託之機關核發處理許可證之處理機構。有關該機構之級別、可從事業務範圍及專業技術人員設置規定如下：

級別	得經營廢棄物處理業務之項目	應具條件
甲級	一般廢棄物、 一般事業廢棄物及 有害事業廢棄物	專任之乙級以上處理技術員 2 人，其中甲級處理技術員至少 1 人
乙級	一般廢棄物及 一般事業廢棄物	專任之乙級以上處理技術員 1 人

二、土壤污染防治

11350601 土壤

Soil

指陸上生物生長或生活之地殼岩石表面之疏鬆天然介質。

11350602 地下水

Groundwater

指流動或停滯於地面以下之水。

分類編號	名詞及定義
11350603	底泥 Sediments 指因重力而沉積於地面水體底層之物質。
11350604	土壤污染 Soil pollution 指土壤因物質、生物或能量之介入，致變更品質，有影響其正常用途或危害國民健康及生活環境之虞。
11350605	地下水污染 Groundwater pollution 指地下水因物質、生物或能量之介入，致變更品質，有影響其正常用途或危害國民健康及生活環境之虞。
11350606	底泥污染 Sediment pollution 指底泥因物質、生物或能量之介入，致影響地面水體生態環境與水生食物的正常用途或危害國民健康及生活環境之虞。
11350607	土壤或地下水污染物 Soil or groundwater pollutant 指任何能導致土壤或地下水污染之外來物質、生物或能量。
11350608	土壤或地下水污染監測標準 Soil or groundwater pollution monitoring standards 指基於土壤或地下水污染預防目的，所訂定須進行土壤或地下水污染監測之污染物濃度。
11350609	土壤或地下水污染管制標準 Soil or groundwater pollution control standards 為防止土壤或地下水污染惡化，所訂定之土壤或地下水污染管制限度。
11350610	底泥品質指標 Sediment quality index 指基於管理底泥品質之目的，考量污染傳輸移動特性及生物有效累積性等，所訂定分類管理或用途限制之限度。
11350611	土壤或地下水污染整治目標 Soil or groundwater pollution remediation goals 指基於土壤或地下水污染整治目的，所訂定之污染物限度。
11350612	土壤或地下水污染行為人 Soil or groundwater polluter 指因有下列行為之一而造成土壤或地下水污染之人：

分類編號	名詞及定義
	<ol style="list-style-type: none"> 1.非法排放、洩漏、灌注或棄置污染物。 2.仲介或容許非法排放、洩漏、灌注或棄置污染物。 3.未依法令規定清理污染物。
11350613	<p>土壤或地下水潛在污染責任人 Soil or groundwater potential parties liable for pollution</p> <p>指因下列行為，致污染物累積於土壤或地下水，而造成土壤或地下水污染之人：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.排放、灌注、滲透污染物。 2.核准或同意於灌排系統及灌區集水區域內排放廢污水。
11350614	<p>土壤或地下水污染控制場址 Soil or groundwater pollution control site</p> <p>指造成土壤污染或地下水污染來源明確之場址，其土壤或地下水污染物非自然環境存在經沖刷、流布、沉積、引灌，致該污染物達土壤或地下水污染管制標準者。</p>
11350615	<p>土壤或地下水污染整治場址 Soil or groundwater pollution remediation site</p> <p>指土壤或地下水污染控制場址經初步評估，有嚴重危害國民健康及生活環境之虞，而經中央主管機關審核公告者。</p>
11350616	<p>土壤或地下水污染土地關係人 Party with interests in land with polluted soil or groundwater</p> <p>指土地經公告為土壤或地下水污染控制場址或土壤或地下水污染整治場址時，非屬於污染行為人之土地使用人、管理人或所有人。</p>
11350617	<p>土壤及地下水污染管制區 Soil and groundwater pollution control area</p> <p>指視土壤或地下水污染控制場址或土壤或地下水污染整治場址之土壤、地下水污染範圍或情況所劃定之區域。</p>
11350618	<p>土壤及地下水污染整治費 Soil and groundwater pollution remediation fees</p> <p>中央主管機關為整治土壤、地下水污染，對指定公告之化學物質，依其產生量及輸入量，向製造者及輸入者徵收之費用。</p>
11350619	<p>土壤及地下水污染整治基金 Soil and Groundwater Pollution Remediation Fund</p> <p>中央主管機關以徵收土壤及地下水污染整治費成立之基金，本基金之來源如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.土壤及地下水污染整治費收入。 2.污染行為人、潛在污染責任人或污染土地關係人依本法第四十三條、第四十四條規定繳納之款項。 3.土地開發行為人依本法第五十一條第三項規定繳交之款項。 4.本基金之孳息收入。

分類編號	名詞及定義
------	-------

- 5.本法中央主管機關循預算程序之撥款。
- 6.環境保護相關基金之部分提撥。
- 7.環境污染之罰金及行政罰鍰之部分提撥。
- 8.其他有關收入。

本基金之用途如下：

- 1.中央主管機關及地方政府辦理整治場址土壤、地下水污染範圍之調查，對環境影響之評估，土壤、地下水調查及評估計畫之審查，為減輕污染危害或避免污染擴大所採之應變必要措施，土壤、地下水污染整治計畫之訂定、審查、實施、變更及監督，地下水受污染使用限制地區之公告劃定等工作支出費用。
- 2.基金涉訟之必要費用。
- 3.基金人事及行政管理費用。
- 4.其他經中央主管機關核准有關土壤或地下水污染整治之費用。

11350620 地下水受污染使用限制地區

Groundwater pollution use restriction zone

指各級主管機關對於有土壤或地下水污染之虞之場址，應即進行查證，並依相關環境保護法規管制污染源及調查環境污染情形。查證時，如場址地下水污染濃度達地下水污染管制標準，而污染來源不明確者，直轄市、縣（市）主管機關應公告劃定地下水受污染使用限制地區。