



環境檢驗測定機構查詢 建立時間:2019/07/26

機構名稱:	淇荃環保科技有限公司
許可號:	142 代碼 : KE 許可期限 : 109/02/25
檢驗室名稱:	淇荃環保科技有限公司
檢驗室地址:	高雄市大社區萬金路349巷21-1號
檢驗室電話:	07-355-1722
檢驗室傳真:	07-355-1723

許可檢驗類別及化合物如下:

類別代碼:	類別名稱:	化合物名稱:	(前處理/)上機NIEA方法名稱:
AB	空氣檢測類 (非排放管道)	揮發性有機物洩漏	揮發性有機物洩漏測定方法—火焰離子化偵測法 (A706.73C)
AB	空氣檢測類 (非排放管道)	設備元件揮發性有機物洩漏率	設備元件揮發性有機物洩漏率—圍封採樣方法 (A736.71C)
SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	苯	揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	四氯化碳	揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	氯仿	揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	三氯乙烯	揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	氯乙烯	揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	甲苯	揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	四氯乙烯	揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	乙苯	揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	二甲苯	揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.63B)
SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.63B)

SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤中總石油碳氫化合物檢測方法 —氣相層析儀/火焰離子化偵測器法 (S703.62B)
UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.54B)
UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)

UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	1, 1, 2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	1, 1, 1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	1, 2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法-導電度計法 (W203.51B)
WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH值)	水之氫離子濃度指數 (pH值) 測定 方法—電極法 (W424.53A)