



行政院環境保護署重要環保統計通報

空氣品質狀況表

[提要分析]

100年8月份一般測站空氣污染指標PSI>100日數占測定日數之比率0.63%，較上月增加0.29個百分點。就空氣品質區而言：以北部空氣品質區1.36%最高，高屏空氣品質區0.88%次之；與上月比較，除北部增加1.36個百分點、中部及竹苗空氣品質區各減0.72、0.65個百分點外，餘均持平；與上年同月比較，除北部增加0.85個百分點、竹苗及宜蘭空氣品質區持平外，餘均減少，以花東空氣品質區減少1.61個百分點最多，高屏空氣品質區減少1.47個百分點次之。

行政院環境保護署統計室 100年10月3日

項目	100年8月空氣污染指標(PSI)各污染等級占測定日數之比率(%)	PSI>100日數占測定日數之比率					
		99年		100年		100年8月	
		8月(%)	6月(%)	7月(%)	8月(%)	與上月比較(百分點)	與上年同月比較(百分點)
環保署 空氣品質 自動監測 站—— 一般測 站 (57站)	總計	0.91	0.18	0.34	0.63	0.29	-0.28
	北部 空氣品質區	0.51	0.35	0	1.36	1.36	0.85
	竹苗 空氣品質區	0	0	0.65	0	-0.65	-
	中部 空氣品質區	0.74	0	0.72	0	-0.72	-0.74
	雲嘉南 空氣品質區	0.72	0	0	0	-	-0.72
	高屏 空氣品質區	2.35	0.30	0.88	0.88	-	-1.47
	宜蘭 空氣品質區	0	0	0	0	-	-
	花東 空氣品質區	1.61	0	0	0	-	-1.61

資料來源：本署環境監測及資訊處各監測站每日空氣污染指標(PSI)資料。

說明：1. 本表統計數據為初步統計數。

2. 空氣品質區之範圍係依據本署空氣品質保護及噪音管制處之各縣市空氣品質區域劃分：

- (1) 北部空氣品質區包括新北市、臺北市、基隆市及桃園縣，計有19測站：基隆、士林、中山、松山、萬華、古亭、淡水、林口、菜寮、汐止、新莊、板橋、土城、新店、萬里、桃園、大園、平鎮及龍潭。
- (2) 竹苗空氣品質區包括新竹縣市及苗栗縣，計有5測站：新竹、湖口、竹東、苗栗、三義。
- (3) 中部空氣品質區包括臺中市、彰化縣、南投縣，計有9測站：西屯、忠明、豐原、沙鹿、大里、彰化、二林、南投、竹山。
- (4) 雲嘉南空氣品質區包括雲林縣、嘉義縣市、臺南市，計有9測站：崙背、斗六、嘉義、新港、朴子、安南、台南、新營、善化。
- (5) 高屏空氣品質區包括高雄市、屏東縣，計有11測站：楠梓、左營、前金、小港、美濃、仁武、大寮、林園、屏東、潮州、恆春。
- (6) 宜蘭空氣品質區包括宜蘭縣，測站2站：宜蘭、冬山。
- (7) 花東空氣品質區包括花蓮縣、臺東縣，測站2站：花蓮、臺東。

3. 圖示空氣污染指標(PSI)等級表：

污染等級	良好	普通	不良	非常不良	有害
指標值	0~50	51~100	101~200	201~300	>300
圖示					

聯絡人及電話：
行政院環境保護署統計室戴永杉
(02)23117722 轉 2105