



環境檢驗測定機構查詢 建立時間:2019/09/23

機構名稱:	廣大地環境科技股份有限公司
許可號:	164 代碼 : LA 許可期限 : 113/04/28
檢驗室名稱:	廣大地環境科技股份有限公司
檢驗室地址:	臺中市工業區四十一路30號
檢驗室電話:	04-23595668
檢驗室傳真:	04-23595667

許可檢驗類別及化合物如下:

類別代碼:	類別名稱:	化合物名稱:	(前處理/)上機NIEA方法名稱:
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.75C)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.75C)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氮氧化物 (自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法 (A411.75C)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化硫 (自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法 (A413.75C)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化碳 (自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法 (A415.73A)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氧氣 (自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法 (A432.74C)
AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中一氧化碳 (自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外線法 (A704.05C)
AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (A102.13A)
AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (採樣)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物 (自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (A206.11C)
AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.13C)
AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法—化學發光法 (A417.12C)
AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)

AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法-紅外光法 (A421.13C)
AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法-塗抹法 (E203.56B)
DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法 (E204.55B)
DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法-濾膜法 (E230.55B)
DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA滴定法 (W208.51A)
DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103°C~105°C乾燥 (W210.58A)
DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法-濁度計法 (W219.52C)
DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法-比色法 (W418.53C)
DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法-分光光度計法 (W419.51A)
DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH值) 測定方法-電極法 (W424.53A)
DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法-連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法-間接測定法 (R203.02C)
RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH值) 測定方法-電極法 (R208.04C)
RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物溶出液中六價鉻檢測方法-比色法 (R309.12C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物萃出液中總汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.12C)
RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物萃出液中總砷檢測方法-連續式氫化砷原子吸收光譜法 (R318.12C)
SE	底泥檢測類	銅	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SE	底泥檢測類	鉛	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)

SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
SL	土壤檢測類	鎘	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SL	土壤檢測類	鉻	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SL	土壤檢測類	銅	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SL	土壤檢測類	鎳	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SL	土壤檢測類	鉛	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SL	土壤檢測類	鋅	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.63B)
SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.54B)
UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA滴定法 (W208.51A)
UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103°C~105°C乾燥 (W210.58A)
UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法—硝酸汞滴定法 (W406.52C)
UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法—硝酸銀滴定法 (W407.51C)
UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.53C)
UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.51C)
UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.51B)
UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法—容器法 (W020.51C)
WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法—流速計法 (W022.51C)
WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.52B)
WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.51B)
WA	水質水量檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103°C~105°C乾燥 (W210.58A)
WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103°C~105°C乾燥 (W210.58A)

WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
WA	水質水量檢測類	鐵	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法-比色法 (W320.52A)
WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法-自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法-薑黃素比色法 (W404.53A)
WA	水質水量檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
WA	水質水量檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法-分光光度計法 (W410.54A)
WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法-比色法 (W418.53C)
WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法-碘定量法 (W422.53B)

WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.52C)
WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH值)	水之氫離子濃度指數 (pH值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
WA	水質水量檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.51C)
WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.51B)
WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.51A)
WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
WA	水質水量檢測類	油脂	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.53B)
WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
WA	水質水量檢測類	海水中化學需氧量	海水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W514.21B)
WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)