

水質類有機檢測項目上機術科考試總結報告

NIEA-PE-W54

一、受評機構名稱：

二、受評機構檢驗室名稱：

三、術科日期： 年 月 日

四、術科地點：

五、檢測方法：

(一) 水質水量檢測類

- | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> NIEA W601 | <input type="checkbox"/> NIEA W602 | <input type="checkbox"/> NIEA W605 | <input type="checkbox"/> NIEA W610 | <input type="checkbox"/> NIEA W635 |
| <input type="checkbox"/> NIEA W640 | <input type="checkbox"/> NIEA W643 | <input type="checkbox"/> NIEA W646 | <input type="checkbox"/> NIEA W662 | <input type="checkbox"/> NIEA W782 |
| <input type="checkbox"/> NIEA W783 | <input type="checkbox"/> NIEA W784 | <input type="checkbox"/> NIEA W785 | <input type="checkbox"/> NIEA W786 | <input type="checkbox"/> NIEA W801 |
| <input type="checkbox"/> NIEA R502 | <input type="checkbox"/> NIEA R607 | <input type="checkbox"/> NIEA R610 | <input type="checkbox"/> NIEA M612 | <input type="checkbox"/> NIEA M613 |
| <input type="checkbox"/> NIEA M711 | <input type="checkbox"/> NIEA M731 | <input type="checkbox"/> NIEA T504 | <input type="checkbox"/> NIEA T701 | <input type="checkbox"/> NIEA T703 |

(二) 飲用水檢測類

- | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> NIEA W533 | <input type="checkbox"/> NIEA W538 | <input type="checkbox"/> NIEA W605 | <input type="checkbox"/> NIEA W610 | <input type="checkbox"/> NIEA W662 |
| <input type="checkbox"/> NIEA W781 | <input type="checkbox"/> NIEA W784 | <input type="checkbox"/> NIEA W785 | <input type="checkbox"/> NIEA W801 | <input type="checkbox"/> NIEA R610 |
| <input type="checkbox"/> NIEA M613 | <input type="checkbox"/> NIEA D501 | <input type="checkbox"/> NIEA D502 | <input type="checkbox"/> NIEA D701 | |

(三) 地下水檢測類

- | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> NIEA W535 | <input type="checkbox"/> NIEA W605 | <input type="checkbox"/> NIEA W610 | <input type="checkbox"/> NIEA W662 | <input type="checkbox"/> NIEA W784 |
| <input type="checkbox"/> NIEA W785 | <input type="checkbox"/> NIEA W801 | <input type="checkbox"/> NIEA W901 | <input type="checkbox"/> NIEA R610 | <input type="checkbox"/> NIEA R812 |
| <input type="checkbox"/> NIEA M613 | <input type="checkbox"/> NIEA M711 | <input type="checkbox"/> NIEA M901 | | |

六、主評評鑑專家：

七、現場評鑑專家：

水質類有機檢測項目上機術科考試總結報告

NIEA-PE-W54

八、現場評鑑結果：

(一) 評鑑項目評分表

項目	配分	得分	平均得分
一、人員	10		
二、設備與材料	15		
三、試劑	10		
四、採樣與保存	5		
五、步驟	30		
六、結果處理	15		
七、品質管制	15		
總 分	100		

備註：1.最高得分為 100 分；得分達 60 分以上，且各分項目得分均高於該項目配分之 50%者為合格。

2.評鑑項目有部分合格及不合格時，請直接在得分欄區分不同之得分。

(二) 結論

建議予以許可

建議不予許可

主評評鑑專家簽名：

現場評鑑專家簽名：

水質類有機檢測項目上機術科考試總結報告

NIEA-PE-W54

九、現場評鑑意見

項目	代碼	評鑑意見	備註
一、人員			
二、設備與材料			
三、試劑			
四、採樣與保存			
五、步驟			
六、結果處理			
七、品質管制			

註:代碼說明 C:主要缺失 M:次要缺失 R:建議事項

檢驗室主管簽名：

(檢驗室如對本評鑑意見之內容有不同意見者，得於此處敘明將提出不同意見之章節及評鑑意見編號，並於評鑑日起三日內將意見及佐證資料送達環檢所)

現場評鑑專家簽名：

主評評鑑專家簽名：

日期：