

行政院環境保護署環境檢驗所裁罰處分（111年1月1日至111年11月24日）

編號	行為人名稱	違反處分時間	案件名稱	違反事實	違反法令	裁處金額 (元)
1	道濟製藥股份有限公司	111/01/05	道濟製藥股份有限公司違反空氣污染防制法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依公司檢驗室管理手冊執行空氣檢測類檢測業務。	違反空氣污染防制法第49條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款規定，並依同辦法第24條第1項第2款及空氣污染防制法第70條第2款之規定裁處，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	200,000
2	威騰有限公司	111/01/05	威騰有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依「環境檢驗測定機構實驗室品質系統基本規範」執行水質水量檢測類檢測業務。	屬水污染防治法第23條第2項所授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款之情事，並依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款之規定裁處，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000
3	中環科技事業股份有限公司	111/02/21	中環科技事業股份有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法(NIEA W424.53A)規定執行檢測作業	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，並依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款之規定裁處，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000
4	芃展環境股份有限公司	111/02/22	芃展環境股份有限公司違反飲用水管理條例及環境檢驗測定機構管理辦法	執行本署公告NIEA E203檢測方法盲樣測試，結果連續2次不合格。	違反飲用水管理條例第12條之1第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第6款規定，並依飲用水管理條例第24條之1之規定裁處，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	50,000
5	婕克環境科技有限公司	111/02/22	婕克環境科技有限公司違反飲用水管理條例及環境檢驗測定機構管理辦法	執行本署公告NIEA E203檢測方法盲樣測試，結果連續2次不合格。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，並依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款之規定裁處，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	50,000
6	榮工大發環保股份有限公司	111/03/03	榮工大發環保股份有限公司違反空氣污染防制法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依公司檢驗室管理手冊執行空氣檢測類檢測之排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度測定業務。	違反空氣污染防制法第49條第2項所授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款「依檢驗室管理手冊執行其業務」規定，並依空氣污染防制法第70條之規定裁處，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	400,000
7	榮工大發環保股份有限公司	111/03/03	榮工大發環保股份有限公司違反廢棄物清理法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法「事業廢棄物萃出液中六價鉻檢測方法(NIEA R309.12C)」規定執行檢測作業。	違反廢棄物清理法第43條第2項所授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款「依中央主管機關公告之檢測方法、品質管制事項及檢驗室之標準作業程序執行檢測」規定，並依廢棄物清理法第58條之規定裁處，及依環境教育法第23條規定裁處環境講習。	180,000
8	榮工大發環保股份有限公司	111/03/03	榮工大發環保股份有限公司違反水污染防制法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告品質管制事項「環境檢驗測定機構實驗室品質系統基本規範」執行水質水量檢測作業。	違反水污染防治法第23條第2項所授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款「依中央主管機關公告之檢測方法、品質管制事項及檢驗室之標準作業程序執行檢測」規定，並依水污染防治法第49條之規定裁處，及依環境教育法第23條規定裁處環境講習。	30,000
9	玉群環境科技有限公司	111/03/14	玉群環境科技有限公司違反水污染防制法及環境檢驗測定機構管理辦法	逾期辦理檢測機構及實驗室名稱變更登記。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第19條第3項規定，並依水污染防治法第49條之規定裁處，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	200,000
10	國軍高雄總醫院	111/03/14	國軍高雄總醫院違反飲用水管理條例及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢驗室管理手冊之規定，執行飲用水檢測類之檢驗測定業務。	違反飲用水管理條例第12條之1第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款規定，並依同辦法第24條第1項第2款及飲用水管理條例第24條之1之規定裁處及限期改善，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	50,000
11	惠民實業股份有限公司	111/03/14	惠民實業股份有限公司違反水污染防制法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告品質管制事項執行水質水量檢測類檢測業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，並依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款之規定裁處，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	60,000
12	清華科技檢驗股份有限公司	111/03/14	清華科技檢驗股份有限公司違反室內空氣品質管理法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行空氣檢測類檢測過程涉虛偽不實及未依本署公告檢測方法執行其業務。	違反室內空氣品質管理法第11條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第8款規定，且屬同辦法第24條第2項第1款之情節重大，依室內空氣品質管理法第16條、環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第8款規定裁處；廢止檢測方法(A705.12C)之許可，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	250,000
13	慧群環境科技股份有限公司	111/03/14	慧群環境科技股份有限公司違反水污染防制法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢驗室管理手冊執行土壤氣體監測井中油氣檢測(NIEA M203)。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款規定，並依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款之規定裁處，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	30,000
14	日揚環境工程有限公司	111/03/14	日揚環境工程有限公司違反水污染防制法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法「土壤採樣方法(NIEA S102.63B)」規定執行檢測業務。	違反土壤及地下水污染整治法第10條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，並依土壤及地下水污染整治法第42條第1項第1款及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款之規定裁處，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	50,000
15	正修學校財團法人	111/03/15	正修學校財團法人反土壤及地下水污染整治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告品質管制事項執行檢測業務。	違反土壤及地下水污染整治法第10條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，並依土壤及地下水污染整治法第42條第1項第1款及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款之規定裁處，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	50,000

16	九連環境開發股份有限公司	111/04/21	九連環境開發股份有限公司違反空氣污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依公司檢驗室管理手冊執行空氣檢測類檢測業務。	違反空氣污染防治法第49條第2項所授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款「依檢驗室管理手冊執行其業務」規定，並依空氣污染防治法第70條之規定裁處，及依環境教育法第23條及環境講習執行?法第8條之規定裁處環境講習。	1,000,000
17	上準環境科技股份有限公司	111/07/26	上準環境科技股份有限公司違反空氣污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法執行空氣污染物自動監測業務。	違反空氣污染防治法第49條第2項所授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，依空氣污染防治法第70條第2款、環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款規定裁處，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	200,000
18	華光工程顧問股份有限公司	111/08/15	華光工程顧問股份有限公司違反空氣污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法執行空氣污染物自動監測業務。	違反空氣污染防治法第49條第2項所授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款及第3款，依環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款及第2款、空氣污染防治法第70條第2款規定裁處，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	400,000
19	柏新科技股份有限公司	111/08/24	柏新科技股份有限公司違反空氣污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告空氣中懸浮微粒(PM2.5)檢測方法-手動採樣法(NIEA A205.11C)執行採樣後之流量查核作業。	違反空氣污染防治法第49條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，依空氣污染防治法第70條第2款、環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第1款規定裁處，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	200,000
20	琨鼎環境科技股份有限公司	111/08/24	琨鼎環境科技股份有限公司違反空氣污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依公司檢驗室管理手冊執行空氣檢測類檢測業務。	違反空氣污染防治法第49條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款琨鼎公司「環境檢驗室管理手冊」(檔案編號:KT-QA-01S)規定，依空氣污染防治法第70條第2款、環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第2款規定裁處，並限期改善。及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	200,000
21	三軍總醫院松山分院	111/08/31	三軍總醫院松山分院違反飲用水管理條例及環境檢驗測定機構管理辦法	未依本署公告檢測方法「飲用水中大腸桿菌群檢測方法-濾膜法(NIEA E230.55B)」規定執行檢測作業。	違反飲用水管理條例第12-1條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，並依飲用水管理條例第24-1條之規定裁處，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	50,000
22	捷克環境科技有限公司	111/09/07	捷克環境科技有限公司違反水污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢驗室管理手冊執行其業務。	違反水污染防治法第23條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第3款，並依水污染防治法第49條及環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第2款之規定裁處，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	210,000
23	正修學校財團法人	111/10/26	正修學校財團法人違反空氣污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	執行空氣檢測類排放管道中排氣流速檢測業務(NIEA A101.77C)，檢測或數據處理過程虛偽不實。	違反空氣污染防治法第49條第2項授權訂定之環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項第8款「...檢測或數據處理過程...虛偽不實者」，且屬同辦法第24條第2項第1款所列情節重大情事，並依同法第70條裁處罰鍰，因檢測或數據處理過程虛偽不實，造成無法正確檢測出事業排放污染物情形，其影響全民健康與生活品質至關重大，屬情節重大且已達必要之情形，故並廢止空氣檢測類「排放管道中排氣流速檢測(NIEA A101.77C)」1項檢測項目許可。及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	1,000,000
24	台灣檢驗科技股份有限公司	111/11/24	台灣檢驗科技股份有限公司違反空氣污染防治法及環境檢驗測定機構管理辦法	未依檢測方法(NIEA A706.73C)執行執行空氣檢測類揮發性有機物洩漏測定業務。	違反空氣污染防治法第49條第2項授權訂定環境檢驗測定機構管理辦法第17條第1項第2款規定，並依同法第70條與同辦法第24條第1項第1款、環境檢驗測定機構違反環保法規罰鍰額度裁罰準則裁處罰鍰，及依環境教育法第23條之規定裁處環境講習。	200,000