



方法 W785.56B(含前處理) 建立時間:2019/07/26

| | | |
|---------|--------------------------|---|
| 水質水量檢測類 | 1, 1-二氯乙烷(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥察(IT)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 總三鹵甲烷-三氯甲烷(氣仿)(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥察(IT)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 1, 1, 1-三氯乙烷(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 四氯化碳(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥察(IT)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 苯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥察(IT)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 1, 2-二氯乙烷(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥察(IT)、柏新(IU) |

| | | |
|---------|--------------------------|--|
| 水質水量檢測類 | 三氯乙烯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 總三鹵甲烷-三溴甲烷(溴仿)(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 氯乙烯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 二氯甲烷(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 甲苯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 1,1,2-三氯乙烷(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU) |

| | | |
|---------|---------------------|--|
| 水質水量檢測類 | 四氯乙烯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 乙苯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 1,3-二氯苯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 1,2-二氯苯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 1,2,4-三氯苯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 萘(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 1,4-二氯苯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 溴苯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |

| | | |
|---------|-----------------------|---|
| 水質水量檢測類 | 溴氯甲烷(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 溴甲烷(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 正丁基苯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 1-甲基-丙基苯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 1,1-二甲基-乙基苯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 氯乙烷(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 2-氯甲苯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 4-氯甲苯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |

| | | |
|---------|------------------------|---|
| 水質水量檢測類 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 1,2-二溴乙烷(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 二溴甲烷(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 二氯二氟甲烷(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 1,2-二氯丙烷(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 1,3-二氯丙烷(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 2,2-二氯丙烷(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 1,1-二氯丙烯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |

| | | |
|---------|---------------------------|---|
| 水質水量檢測類 | 順-1, 3-二氯丙烯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 反-1, 3-二氯丙烯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 六氯丁二烯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 異丙基苯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 4-異丙基甲苯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 丙基苯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 苯乙烯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 1, 1, 1, 2-四氯乙烷(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |

| | | |
|---------|----------------------------|---|
| 水質水量檢測類 | 1, 1, 2, 2-四氯乙烷(W785. 56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 1, 2, 3-三氯苯(W785. 56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 三氯一氟甲烷(W785. 56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 1, 2, 3-三氯丙烷(W785. 56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 1, 2, 4-三甲基苯(W785. 56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 1, 3, 5-三甲基苯(W785. 56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 甲基第三丁基醚(W785. 56B) | 瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 氯苯(W785. 56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥察(IT)、柏新(IU) |

| | | |
|---------|----------------------|--|
| 水質水量檢測類 | 氯甲烷(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 1,1-二氯乙烷(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 順-1,2-二氯乙烯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 反-1,2-二氯乙烯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 二甲苯(W785.56B) | 九連(EA)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU) |
| 水質水量檢測類 | 1,3,5-三氯苯(W785.56B) | 瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 1,3-丁二烯(W785.56B) | 瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 水質水量檢測類 | 丙烯?(W785.56B) | 上準(ER)、台旭(EZ)、正修(IJ) |

| | | |
|--------|--------------------|--|
| 地下水檢測類 | 苯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、精準(EV)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 四氯化碳(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、精準(EV)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 氯仿(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、精準(EV)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 1,4-二氯苯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、精準(EV)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 1,2-二氯乙烷(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、精準(EV)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 1,1-二氯乙烯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、精準(EV)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |

| | | |
|--------|--------------------|--|
| 地下水檢測類 | 三氯乙烯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、精準(EV)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 氯乙烯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 萘(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、精準(EV)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 氯甲烷(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 甲苯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、精準(EV)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 1,1-二氯乙烷(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、精準(EV)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |

| | | |
|--------|-----------------------|--|
| 地下水檢測類 | 順-1, 2-二氯乙烯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、精準(EV)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 反-1, 2-二氯乙烯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、精準(EV)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 四氯乙烯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、精準(EV)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 氯苯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、精準(EV)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 乙苯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 二甲苯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |

| | | |
|--------|----------------------|--|
| 地下水檢測類 | 二氯甲烷(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 1,1,2-三氯乙烷(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 1,1,1-三氯乙烷(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 1,2-二氯苯(W785.56B) | 九連(EA)、亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 地下水檢測類 | 甲基第三丁基醚(W785.56B) | 亞太(EC)、瑩諮(EL)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、台境(JT)、淇荃(KE)、日揚(KO) |
| 飲用水檢測類 | 三氯乙烯(W785.56B) | 上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 飲用水檢測類 | 四氯化碳(四氯甲烷)(W785.56B) | 上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 飲用水檢測類 | 1,1,1-三氯乙烷(W785.56B) | 上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |

| | | |
|--------|---------------------------|--|
| 飲用水檢測類 | 1, 2-二氯乙烷(W785. 56B) | 上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 飲用水檢測類 | 氯乙烯(W785. 56B) | 上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 飲用水檢測類 | 苯(W785. 56B) | 上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 飲用水檢測類 | 1, 1-二氯乙烯(W785. 56B) | 上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 飲用水檢測類 | 總三鹵甲烷-三氯甲烷(氯仿)(W785. 56B) | 上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 飲用水檢測類 | 總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷(W785. 56B) | 上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 飲用水檢測類 | 總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷(W785. 56B) | 上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 飲用水檢測類 | 總三鹵甲烷-三溴甲烷(溴仿)(W785. 56B) | 上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 飲用水檢測類 | 反-1, 2-二氯乙烯(W785. 56B) | 上準(ER)、中環(ET)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 飲用水檢測類 | 順-1, 2-二氯乙烯(W785. 56B) | 上準(ER)、中環(ET)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 飲用水檢測類 | 甲苯(W785. 56B) | 上準(ER)、中環(ET)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |

| | | |
|--------|--------------------------|--|
| 飲用水檢測類 | 四氯乙烯(W785.56B) | 上準(ER)、中環(ET)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 飲用水檢測類 | 鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)(W785.56B) | 上準(ER)、中環(ET)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 飲用水檢測類 | 對-二氯苯(W785.56B) | 上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台旭(EZ)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 飲用水檢測類 | 二氯甲烷(W785.56B) | 上準(ER)、中環(ET)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |
| 飲用水檢測類 | 二甲苯(W785.56B) | 上準(ER)、中環(ET)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、台宇(GC)、安美謙德(GE)、清華(GN)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、兆鼎(JU) |