

# 液相層析/串聯式質譜儀法上機術科考試總結報告

NIEA-PE-W50

一、受評機構名稱：

二、受評機構檢驗室名稱：

三、術科日期： 年 月 日

四、術科地點：

五、檢測方法：NIEA W546 NIEA W603

六、主評評鑑專家：

七、現場評鑑專家：

# 液相層析/串聯式質譜儀法上機術科考試總結報告

NIEA-PE-W50

## 八、現場評鑑結果：

### (一) 評鑑項目評分表

項目	配分	得分		平均得分
一、人員	10			
二、設備與材料	10			
三、試劑	10			
四、採樣與保存	10			
五、步驟	30			
六、結果處理	15			
七、品質管制	15			
總 分	100			

備註：1.最高得分為 100 分；得分達 60 分以上，且各分項目得分均高於該項目配分之 50%者為合格。

2.評鑑項目有部分合格及不合格時，請直接在得分欄區分不同之得分。

### (二) 結論

建議予以許可

建議不予許可

主評評鑑專家簽名：

現場評鑑專家簽名：

# 液相層析/串聯式質譜儀法上機術科考試總結報告

NIEA-PE-W50

## 九、現場評鑑意見

項目	代碼	評鑑意見	備註
一、人員 二、設備與材料 三、試劑 四、採樣與保存 五、步驟 六、結果處理 七、品質管制			

註:代碼說明 C:主要缺失 M:次要缺失 R:建議事項

檢驗室主管簽名：

(檢驗室如對本評鑑意見之內容有不同意見者，得於此處敘明將提出不同意見之章節及評鑑意見編號，並於評鑑日起三日內將意見及佐證資料送達環檢所)

現場評鑑專家簽名：

主評評鑑專家簽名：

日期：