



環境檢驗測定機構查詢 建立時間:2019/09/23

機構名稱:	台灣塑膠工業股份有限公司麥寮分公司
許可號:	114 代碼 : IT 許可期限 : 111/05/03
檢驗室名稱:	台塑檢驗中心環境檢驗室
檢驗室地址:	雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
檢驗室電話:	05-6811616
檢驗室傳真:	05-6812293

許可檢驗類別及化合物如下:

類別代碼:	類別名稱:	化合物名稱:	(前處理/)上機NIEA方法名稱:
DW	飲用水檢測類	總菌落數(有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法 (E204.55B)
DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法-濾膜法 (E230.55B)
DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣(不含自來水系統裏層水採樣)	飲用水水質採樣方法(W101.56A)
DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法-離子層析法 (W415.54B)
DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法-離子層析法 (W415.54B)
DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法-離子層析法 (W415.54B)
DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法-離子層析法 (W415.54B)

DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.54B)
UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103°C~105°C乾燥 (W210.58A)
UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)

UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.52B)
WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103°C~105°C 乾燥 (W210.58A)
WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法—分光光度計法 (W223.52B)
WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH值)	水之氫離子濃度指數 (pH值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.56B)

WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
WA	水質水量檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
WA	水質水量檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.56B)
WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性 有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方 法 (W791.50C)