



環境檢驗測定機構查詢 建立時間:2019/07/26

機構名稱:	經濟部水利署國立成功大學水工試驗所
許可號:	091 代碼 : HU 許可期限 : 113/06/29
檢驗室名稱:	經濟部水利署國立成功大學水工試驗所水質檢驗室
檢驗室地址:	臺南市安南區安明路三段500號5樓
檢驗室電話:	06-2371938#261
檢驗室傳真:	06-3840208

許可檢驗類別及化合物如下:

類別代碼:	類別名稱:	化合物名稱:	(前處理/)上機NIEA方法名稱:
SE	底泥檢測類	鎘	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SE	底泥檢測類	鉻	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SE	底泥檢測類	銅	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SE	底泥檢測類	鎳	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SE	底泥檢測類	鉛	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SE	底泥檢測類	鋅	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
SL	土壤檢測類	鎘	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SL	土壤檢測類	鉻	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SL	土壤檢測類	銅	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SL	土壤檢測類	鎳	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SL	土壤檢測類	鉛	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SL	土壤檢測類	鋅	火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA滴定法 (W208.51A)
UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103°C~105°C乾燥 (W210.58A)
UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法－硝酸銀滴定法 (W407.51C)
UW	地下水檢測類	氟鹽(以F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.51C)
UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.51B)
UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原法 (W452.52C)
UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原法 (W452.52C)
UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.52B)
WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法 (W203.51B)
WA	水質水量檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)

WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
WA	水質水量檢測類	鐵	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
WA	水質水量檢測類	鎩	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
WA	水質水量檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法－硝酸銀滴定法 (W407.51C)

WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法-碘定量法 (W422.53B)
WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH值)	水之氫離子濃度指數 (pH值) 測定方法-電極法 (W424.53A)
WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
WA	水質水量檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法-濁度法 (W430.51C)
WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法-連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法-靛酚比色法 (W448.51B)
WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原法 (W452.52C)
WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原法 (W452.52C)
WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法-電極法 (W455.52C)
WA	水質水量檢測類	油脂	水中油脂檢測方法-液相萃取重量法 (W506.22B)
WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)