



方法 W610.52B(含前處理) 建立時間:2019/07/26

水質水量檢測類	總有機磷劑--巴拉松(W610.52B)	上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台檢(FI)、安美謙德(GE)、清華(GN)、正修(IJ)
水質水量檢測類	總有機磷劑--亞素靈(W610.52B)	上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、安美謙德(GE)、清華(GN)、正修(IJ)
水質水量檢測類	總有機磷劑--大利松(W610.52B)	上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台檢(FI)、安美謙德(GE)、清華(GN)、正修(IJ)
水質水量檢測類	總有機磷劑--一品松(W610.52B)	上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、安美謙德(GE)、清華(GN)、正修(IJ)
水質水量檢測類	總有機磷劑--達馬松(W610.52B)	上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、安美謙德(GE)、清華(GN)、正修(IJ)
水質水量檢測類	總有機磷劑--甲基巴拉松(W610.52B)	上準(ER)
水質水量檢測類	總有機磷劑--陶斯松(W610.52B)	上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、安美謙德(GE)、清華(GN)、正修(IJ)
水質水量檢測類	總有機磷劑--美文松(W610.52B)	上準(ER)
水質水量檢測類	總有機磷劑--普伏松(W610.52B)	上準(ER)
水質水量檢測類	總有機磷劑--福瑞松(W610.52B)	上準(ER)
水質水量檢測類	總有機磷劑--大滅松(W610.52B)	上準(ER)
水質水量檢測類	總有機磷劑--托福松(W610.52B)	上準(ER)
水質水量檢測類	總有機磷劑--大福松(W610.52B)	上準(ER)
水質水量檢測類	總有機磷劑--二硫松(W610.52B)	上準(ER)
水質水量檢測類	總有機磷劑--亞特松(W610.52B)	上準(ER)
水質水量檢測類	總有機磷劑--撲滅松(W610.52B)	上準(ER)
水質水量檢測類	總有機磷劑--馬拉松(W610.52B)	上準(ER)
水質水量檢測類	總有機磷劑--賽達松(W610.52B)	上準(ER)
水質水量檢測類	總有機磷劑--滅大松(W610.52B)	上準(ER)
水質水量檢測類	總有機磷劑--普硫松(W610.52B)	上準(ER)
水質水量檢測類	總有機磷劑--愛殺松(W610.52B)	上準(ER)
水質水量檢測類	總有機磷劑--加芬松(W610.52B)	上準(ER)
地下水檢測類	大利松(W610.52B)	上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台旭(EZ)、台檢(FI)、清華(GN)、正修(IJ)
地下水檢測類	巴拉松(W610.52B)	上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台旭(EZ)、台檢(FI)、清華(GN)、正修(IJ)
地下水檢測類	達馬松(W610.52B)	上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台旭(EZ)、台檢(FI)、清華(GN)、正修(IJ)
飲用水檢測類	亞素靈(W610.52B)	上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台檢(FI)、清華(GN)、正修(IJ)

飲用水檢測類	大利松(W610.52B)	上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台檢(FI)、清華(GN)、正修(IJ)
飲用水檢測類	巴拉松(W610.52B)	上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台檢(FI)、清華(GN)、正修(IJ)
飲用水檢測類	一品松(W610.52B)	上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台檢(FI)、清華(GN)、正修(IJ)
飲用水檢測類	達馬松(W610.52B)	上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、台檢(FI)、清華(GN)、正修(IJ)